## **XTZ125**

logo make yamaha

Doté d'un moteur 4 temps, la XTZ125E tout terrain bénéficie du savoir-faire et de la technologie de YAMAHA pour vous offrir un rapport performance / prix inégalable. Elle répondra à toutes vos attentes aussi bien sur route que sur piste.



Couleurs Disponibles











Puissance maximale (Kw / tr/min)

Carburant

Frein avant

Type moteur Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupapes

Cylindrée (cm3) 125 Refroidissement Air Alésage x Course (mm) 54,0\*54,0 Taux de compression 10,0:1 Couple maximal (N.m / tr/min) 11,6 / 6500

Démarrage Kick + démarreur éléctrique

Lubrification Carter humide CDI

Allumage

Alimentation Carburateur

CHASSIS

Cadre Diamant Fourche télescopique Suspension avant

Suspension arriè Bras oscillant

Simple disque Frein arrière Tambour Jantes Rayons

Pneu avant 80/90-21 M/C 48P Pneu arrière 100/80-18 M/C 58P

**DIMENSIONS** 

Dim. hors-tout - L x I x h (mm) 2090\*830\*1115

Empattement (mm) 1340 Hauteur de selle (mm) 840 260

Garde au sol mini (mm)

**TRANSMISSION** Transmission 5 vitesses en prise constante

**POIDS/CAPACITES** Poids à vide (kg) 107 11 Capacité réservoir carburant (L)

**EQUIPEMENTS** 
















Yamaha vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

